

# Dekkskiftkampanje

## Våren 2022



**Rodin & Co AS**

Tlf: 63 89 33 00 E-post: [rodin@rodin.no](mailto:rodin@rodin.no)  
Industriveien 1, Boks 142, 2021 Skedsmokorset  
[www.rodin.no](http://www.rodin.no)

**Dekkspak for runflat og lavprofil**  
535 x 30 mm. Dekkspak med utbyttbar slider.

HAZ 650RF2

**540,-**



**Dekkspak**  
500 mm. Med utbyttbart plastdeksel som minsker risiko for skade på felg.

VIG V3563

**240,-**



**Klebevektskrape**  
22 mm.

VIG V2514

**75,-**



**Kunststoffhammer med stålkuler**  
Rekylfri.

2,5 kg VIG V2235 Person, 490 mm

**490,-**

5,0 kg VIG V2234 Last, 900 mm

**775,-**



**Monteringshanske**

Str. 10. 144 par pr. kartong.  
Pris pr. par.

REK 9938-10

**19,-**

**Momento momentstavsett**

1/2" sett i 5 deler. Mm x Nm:  
17x110, 19x90, 19x110, 19x140  
og 21x110.

Leveres med oppheng.

DEK MTSS445

**2 295,-**



**Gjengesett for hjulbolter**

Oppskjæring og rensing av bolter og bolthull. For både utvendige og innvendige gjenger.

Passer til trådstørrelsene M12x1,25, M12x1,5 og M14x1,5 mm.

VIG V7181

**995,-**

**Digital mønsterdybdemåler**

VIG V1584

**185,-**



**Digital luftrykkmåler**

0,15-7 BAR, 2-99,5 PSI  
15-70 KPA

VIG V1423

**125,-**





### Vigor momentnøkkel 1/2"

1/2" momentnøkkel. 40—200 Nm. 540 mm lang. Fintannet skrallehode med beskyttet vender.

VIG V3441

**1 240,-**



### Hazet momentnøkkel 1/2"

40—200 Nm. Høy kvalitet til god pris. Kun 3% feilmargin. 519 mm. Ekstra tydelig lasergravert skala med 1 Nm merking. Tilbakestilling av momentet er ikke lenger nødvendig.

HAZ 5122-3CT

**2 095,-**

### Hazet muttertrekker 1/2"

Liten men kraftig muttertrekker. 675 Nm tiltrekking, 1600 Nm av.

HAZ  
9012MTT

**2240,-**



### Hazet kraftpipesett 1/2"

Lange kraftpiper med roterende kappe. 17, 19 og 21 mm.

HAZ 903SPC/3

**540,-**



### Slanke hjelpiper m/forsterket tupp

Sett med 17 og 19 mm lange kraftpiper med kappe.

KST 515 0989

**195,-**



### Vigor muttertrekker 1/2"

Velutprøvd og rimelig muttertrekker med god balanse. Twin-hammer. 2,1 kg. 550 Nm tiltrekking, 1200 Nm av.

VIG V4800

**690,-**



21 mm kraftpipe  
KST 515 0994

**115,-**



### Hazet kraftpipe 1/2"

Lang kraftpipe med MB spesialprofil og roterende kappe.

HAZ 905SLG-17

**175,-**



### Hazet kraftpipe 1/2"

Lang kraftpipe med Hyundai/Kia spesialprofil og roterende kappe.

HAZ 905SLG-21

**195,-**





### Slagpipesett 1/2» Ford

For deformerte og skadde hjulmuttere. Ca 18 og 20 mm, brukes i begge ender. Ford B-Max, C-Max, EcoSport, Fiesta, Focus, Grand C-Max, KA Kuga, Mondeo, Puma, Ranger, Transit og Toureno.

HAZ 900SLG-18X20/2

**325,-**

### Tang

Tang for å plukke av hjulmuttere/plastkopper.

HAZ 666-10

**325,-**



### Universalt felgopplåsingsett

Når låsebolt med spesialmutter ikke er tilgjengelig, kan dette settet hjelpe deg med å få av felgen likevel. Inneholder 8 tosidige felgnøkler, 2 adaptere, slagdel og senterdor. Brukes med hammer og latmannsarm.

VIG V7001

**2 340,-**




### Felgopplåsningsbolter

Sett med 4 tosidige felgnøkler. Kan brukes på 4 små og 4 store låsebolter. Forbruksvarer til settet ovenfor.

VIG V7001/4

**425,-**



### Gradrens/avmantler


For avgrading av skruer og gjenger og for justering av deformerte drivakslar, styrestag eller bolter på hjulnav. Brukes på rustfritt stål, stål, messing og plast.

Dia. 13—35 mm.

Brukes sammen med drill, 0-500 rpm.  
Hexagon 6,3 mm.

VIG V7403

**760,-**



### Sliperondell/pussesett

Rent anlegg for felgen ved bruk av 1/2" muttertrekker. Konstruksjon som gir minsket støvutvikling og lang levetid. Settet består av en holder og en slipepad Ø=160mm.

HAZ 4960V-160/2

**790,-**



### Magnetskål

For hjulmuttere, bolter og andre smådeler. 150 mm i ytterdiameter. Holder ca. 2 kg vekt.

VIG V5678

**90,-**



### Makita muttertrekker 18V - 1/2"

Kraftig børsteløs 1/2" muttertrekker med tilstrammingsmoment opp til 700 Nm. Maks løsnemoment 1000 Nm. 4 hastighetsinnstillinger og 3 moduser for auto-stopp både forover og i revers. LED lys. Egner seg til kraftkrevenne montasje av bolter i dimensjon M10-M24. Leveres i Makpac koffert med 2 x 18V 5,0Ah batterier og lader. Lav vekt på bare 2,7 kg med batteri.

MAK DTW700RTJ

**5 990,-**



### Makita muttertrekker 40V - 3/4"

Kraftig 40V muttertrekker med børsteløs motor, 3/4" innfesting og 1800 Nm tilstrammingsmoment. Elektronisk valg av 4 hastighetsinnstillinger og 3 innstillinger forover og i revers som stanser maskinen etter gitte kriterier. Dobbelt LED-lys. Egner seg til M12-M36 bolter og liknende. Leveres med 2 x 40V 4,0 Ah batterier og hurtiglader i Makpac. Lav vekt på bare 4,2 kg med batteri.

MAK TW001GM201

**8 995,-**

### Hazet 3/4" lange slagpiper, 400 mm

HAZ 1004S-32 (32 mm)

**1 125,-**

HAZ 1004S-33 (33 mm)

**1 160,-**





### Ahcon Wheel Trolley, Sixpack

Enkel forflytning av dekk. Sett med 6 stk. hjulbrett. Ø 630 mm. Maks vekt 120 kg.

AHC 63001

**2 100,-**



### Ahcon Wheel Trolley **XL**

Ekstra store hjulbrett for 4x4 og varebilhjul. Ø 800 mm. Maks vekt 250 kg. Leveres i 1 pk.

AHC 63001XL

**690,-**



### Ahcon dekktralle

Kapasitet 200 kg/20". Kan benyttes i kombinasjon med Wheel Trolley Sixpack. Tralla kan legges ned for enklere lastning.

AHC 650 15 000

**2 500,-**

### TreadReader - håndholdt dekkmønstermåler

Skanner dekkene i 3D med 300 000 punkter og gir et nøyaktig bilde av dekkets mønsterdybde og slitasje. Måleren kobles sammen med smarttelefon/nettbrett hvor man enkelt legger til kundedata, bilens registreringsnummer, dekkdata samt ta bilder av kjøretøy, dekk og felg. Resultatet vises på en oversiktlig rapport som kan printes ut via trådløs printer, sendes via e-post eller overføres til Tread-Manager rapportsystem. En CSV-fil genereres og kan integreres i verkstedets egne programmer.

HOF EETDEU900A

**36 500,-**



### Dekkreol for 60 dekk

Komplett dekkreol i to seksjoner. Enkel montering uten verktøy og bolter. Leveres med ferdigmonterte reolgavler, bjelker og sikkerhetsklips. Bjelkene klikkes på plass og låses med sikkerhetsklips.

Dekkreolen kan bygges ut med ett eller flere forlengersett.  
Høyde 2500 mm x Dybde 450 mm x Bredde 4150 mm.

AHC 801010F1

**4 000,-**



### Forlengersett i en seksjon

For påbygging av dekkreol. Settet består av ferdigmontert reolgavl, bjelker og sikkerhetsklips. Høyde 2.500 mm x Dybde 450 mm x Bredde 2050 mm.

AHC 801011F1

**1 800,-**





### **AC garasjejekk, 2 tonn**

Hurtigløft.

Min. høyde 80 mm

Maks høyde 495 mm. Støysvake hjul.

ACH DK20Q

**3 500,-**



### **Compac garasjejekk, 2 tonn**

Hurtigløft.

Min. høyde 80 mm.

Maks høyde 500 mm.

COM 2TC

**2 790,-**



### **Compac garasjejekk, 3 tonn**

Hurtigløft.

Min. høyde 115 mm.

Maks høyde 500 mm.

Chassislengde 1015 mm

COM 3TC

**3 990,-**

COM 3TC

### **Compac garasjejekk, 3 tonn høytløftende**

Hurtigløft.

Min. høyde 130 mm.

Maks høyde 860 mm.

Chassislengde 1620 mm gir lang rekkevidde.

COM 3T-HC

**6 990,-**



### **Gummisadel for Compac jekk**

Beskytter lakk og karosseri ved løft.

Passer 2TC og 3TC.

COM 1002LF

**99,-**





### Compac A28-HC

Kapasitet 28 tonn Min. høyde 350 mm  
Maks løftehøyde 580 mm, 780 mm med forlengere  
Leveres med forlengere 1x10 mm, 1x70 mm, 1x120 mm

COM A28-HC

**17 990,-**

### Compac A4020-C

Kapasitet 40/20 tonn. Minimumshøyde 150 mm.  
Løftehøyde 220/300 mm, 500 mm med forlengere  
Leveres med forlengere 1x10 mm, 1x70 mm, 1x120 mm

COM A4020-C

**14 990,-**



### Compac A5816-C

Kapasitet 58/32/16 tonn. Min. høyde 120 mm  
Løftehøyder 165/210/255 mm, 455 mm med forlengere  
Leveres med forlengere 1x10 mm, 1x70 mm, 1x120 mm

COM A5816-C

**19 990,-**

### Ledlys

For montering på jekk. Kan også benyttes som hodelykt med medfølgende pannebånd.

COM CSL

**299,-**



### AC bærbar jekk

Kapasitet 25/10 tonn. Minste løftehøyde 160 mm, maks løftehøyde 235/320 mm Håndtaket kan brukes til bæring, løfting, senking og manøvrering. Leveres med 2 stk forlengere, 50 og 100 mm.

ACH B252

**16 500,-**



### Toku muttertrekker 1"

Retts modell. Ergonomisk, kompakt og velbalansert. Svært driftssikker.  
Vekt 9,9 kg. Boltkapasitet 38 mm  
Rpm 4500. Nm av/på: 2000

TOK EI3800ELR

**9 995,-**



### Hazet Twin Turbo muttertrekker 1"

Sterk og lett muttertrekker med lang spindel på 240 mm. Maks 1762 Nm på og 3850 Nm av.  
Rpm 4600.

Veier kun 5,9 kg.

HAZ 9014LGTT

**8 590,-**



### Hjulløsner for last/buss

Hjelper deg å løsne felgen fra navet raskt og enkelt. Sparer ryggen din og dyrebar arbeidstid.

DEK ÅPE HJ15

**7 000,-**



### Hazet momentnøkkel 3/4"

300—800 Nm. Toppkvalitet for tøffe tak. Kun 2% feilmargin. Tilbakestilling av momentet er ikke lenger nødvendig. Lengde 128 cm.

HAZ 6145-1CT

**9 995,-**



### Verktøyholder

Verktøyholder for muttertrekker, 5 piper og momentnøkkel.  
Magnetisk oppheng på f.eks. billøfter.

VIG V6742

**248,-**



### PCL luffyller

For montering på slange.  
BAR: 0 - 9,6  
PSI: 0 - 138

DEK PCL5088MK4

**999,-**

### Lufftyller

Kalibrert. Stort 80 mm gummiert manometer. 0-10 bar. 1000 mm slange.

HAZ 9041-G1

**950,-**



### Lufftyller

63 mm gummiert manometer. 0-12 bar. 400 mm slange.

HAZ 9041-1

**395,-**



### LM40 universalspray

Smører, renser, løsner, beskytter og pleier. 400 ml.

LIQ 2816

**49,-**



### Kobberspray

250 ml.

LIQ 2864

**135,-**



### Felgrens –1 liter

Spesiell for pleie, rengjøring og bevaring av alle typer felger. Syrefri. Smussindikator. Må ikke brukes på varme felger eller i direkte solskinn.

LIQ 21220

**99,-**



### Verkstedkost

Velegnet for vått og oljete avfall. 665 mm.

KOS 311752

**119,-**



### Gulsvaber

Effektiv til vann og olje. To størrelser, 40 og 60 cm.

KOS 708852-40

**65,-**

KOS 708852-60

**79,-**



### Aluminiumsskaft

Ergonomisk skaft med isolert gripestykke som gjør skaftet mer funksjonelt og komfortabelt. Brukes sammen med gulsvaber og verkstedkost. 1495 mm.

KOS 293752

**125,-**



## Snap-In gummiventiler Ø 11,5 mm



Varenr.	Lengde	Antall i pakken	Pr. stk
For TP 412	25 mm	100	<b>1,90</b>
For TP 413	34 mm	100	<b>2,10</b>
For TP 414	40 mm	100	<b>2,20</b>

## Ventilnåltrekker FOR VH673

**19,-**



**Dekkmonteringspasta**  
Gul 5 kg. Last/buss.

FOR VH 781-125

**295,-**

## Vekttang

Med saks og hammer. 25 cm.

VIG V1657

**195,-**



**Dekkmonteringspasta**  
Hvit. 5 kg. Personbil.

FOR VH 780-5HV

**149,-**

## Stor pastakost

Egnet for både person og last.

FOR VH 60805 67

**187,-**



**Dekkmonteringspasta**  
Blå. 5 kg. Lavprofil/runflat.

FOR VH 780-5B

**200,-**

**Sorte klebevekter, remse 5/10 gram**  
60 gram pr. remse, pakke a 100 remser.

FOR FE 10560N **4,50,- pr. remse**



## Klebevekter på rull

Grålakkert stål. Supersterkt lim. 5/5 gram.  
6,5 kg. Leveres i dispenserkartong.

FOR PFE1867

**299,-**



**Rodin & Co**

### Ravaglioli dekkserVICeløfter

Elektrohydraulisk dekkserVICeløfter med høy løftekapasitet, 3,2 tonn. Ideell for dekkskift, hjul- og bremsearbeid. Minimumshøyden er kun 100 mm, noe som gjør denne spesielt egnet til lave kjøretøy. Maks løftehøyde 1000 mm. Hjulsett kan leveres som tilleggsutstyr.

RAV 1450N

**38 500,-**

#### Hjulsett

S1450NA1

**5 950,-**



### RoCo Lift dekkserVICeløfter

Perfekt for hjulskift og bilpleie. Løfteren er mobil og kan flyttes rundt med medfølgende utstyr. Hydrauliske løftesyndere og mekanisk lås. Sikkerhetslåser er elektrisk operert og trenger ikke trykkluft. Oppkjøringsrampene kan vippes opp og låses for lange kjøretøy. Løftekapasitet 3 tonn. Løftehøyde 960 mm. Minimumshøyde 115 mm. Plattformlengde 2080 mm.

LIS UZ30M

**22 700,-**



### Gummiklosser

For stabilitet og beskyttelse av kanalen ved heving og senking av kjøretøyet. For bruk på bl.a traversjekker og sakseløftere. Leveres i stk.

ACH FSD2, 160x120x40 mm

**135,-**

ACH FSD3, 160x120x80 mm

**215,-**

### Gummirampe

Gummirampe for bruk sammen med kjøretøyløfter. Forenkler løft av lave biler. Leveres i stk. Lengde 1000 mm, bredde 500 mm, høyde 50 mm.

VEM GG D1000H50

**975,-** pr. stk.



**Rodin & Co**



### **Hofmann Monty 8800 S Smart Speed**

Dekkskifter for person- og varebilhjul, tilpasset fremtidens behov for å behandle vanlige hjul på stålfelg så vel som store aluhjul med lavprofildekk. Maskinen har senteroppspenning med hurtiglås. Hjulet spennes raskt og enkelt opp i felgens senterhull og låses elektromekanisk.

Hjelpearmen har to kraftige ruller som kan presse dekket både fra undersiden og oversiden, og kan brukes både ved montering og demontering.

For å presse dekket løs fra felgen, benyttes beادلøsneren på siden av maskinen og styres ved hjelp av bryter på selve beادلøsneren. Maskinen er "dekkspakfri". En spesiell "finger" henter opp dekkbeaden og trekker den opp og bort fra felgen slik at skader ikke oppstår. Leveres med sjokkfyllersystem.

Oppspenningsområde 12-30"  
Rotasjons hastighet 7-20 rpm.  
Maks hjul dia: 47"  
Maks dekkbredde: 380 mm

HOF MON 8800S SMART

**127 500,-**

#### **Tilleggsutstyr:**

HOF 4031245 Adapter for reversibel felg. Kr 9 300,-  
HOF 4030486 Adapter for varebilhjul. Kr 8350,-



### **Hofmann Monty 3300-24 Smart TTGP**

Dekkomlegger med sjokkfyllersystem, for person- og varebiler med hjul fra 10"-24".

Maskinen har tohastighets, 1-fas 230 volts motor med rotasjons hastighet på 7 /18 RPM, revers 7 RPM. Hjelpearm kan leveres som tilleggsutstyr.

HOF 330024SMARTTTGP

**44 900,-**

#### **Tilleggsutstyr**

Hjelpearm. Monteres på dekkomleggeren før levering.

HOF Easypro

**17 200,-**



### **Hofmann Geodyna 7100**

Geodyna 7100 er en enkel, men driftsikker og brukervennlig balansemaskin for person- og varebilhjul. Den egner seg godt for mindre bilverksteder og servicestasjoner. Leveres med 3 stk. konuser, felgbreddemål, klebevektskrape og loddvekttang.

Maks hjulvekt 70 kg. Maks hjuldia. 1050 mm.  
Maks hjulbredde 508. Felgdiameter 8-32» Felgbredde 1-20»

HOF GEO7100

**23 700,-**



### **Hofmann Geodyna 7340P**

Balansemaskin for medium store dekkverksteder, bilverksteder og servicestasjoner. Måler alle hjuldata med målearm og sonar. Vekt-plasseringsfunksjon på målearmen eller ved hjelp av laserpeker. Maskinen har en 10 tommeres berøringsskjerm og automatisk oppspenningssystem.

Maks hjulvekt 70 kg. Felgdia. 8-32», felgbredde 1-20».

HOF GEO 7340P

**55 900,-**



### **Hofmann Geodyna 980L**

Balansemaskin for vare- og lastebilhjul. Måler både statisk og dynamisk ubalanse i hjulet. Automatisk måling av avstand og diameter, manuell innmating av felgbredde. Kan benyttes til personbilhjul, men til dette kreves tilleggsutstyr. Maskinen leveres med hjulheis samt 4 og 5-armet boltsentreringsstjerne.

Felgbredde 2-20», felgdia 8-30», maks hjuldia 1300 mm, maks hjulvekt 250 kg.

HOF GEO 980L + HOF C4028764

**76 700,-**

## Hofmann Monty 4250

Elektrohydraulisk dekkskifter for last-/buss-/traktor fra 14"- 32" Meget kraftig konstruksjon med overdimensjonerte oppspenningsarmer. Monteringsarmen flyttes manuelt til valgt posisjon, monterings-skålen snus manuelt.

Maks hjuldiameter 2350 mm, maks hjulbredde 1100mm (43"), løfter hjul opp til 1500 kg.



HOF Mon 4250/230 (230 volt)  
HOF Mon 4250/400 (400 volt)

**121 800,-**

Som tilleggsmateriale leveres rulle for slangeløse hjul, spennarmsforlengere for hjul opp til til 56" og monteringsklemme for alufelger.

## Induksjonsvarmer POWERDUCTION 37LG - en bestselger!

Egnet for bil- bobil- og motorsykkelveksteder. Kompakt og bærbar, vekt 15 kg. Effekt 3700W, kan justeres i trinn på 250W. Maksimal driftssyklus for strøm: 7 min. 1-fas 230 Volt, 16A sikring. Leveres med 3 liter kjølevæske og induksjonshode S90.

GYS 056992SET

**23 000,-**

## Spesialinduktor for hjulbolter

GYS 067899

**2 200,-**



**S90**

**Rodin & Co AS**

Tilbudene gjelder til og med 30. juni 2022. Prisene er netto pr. stk. ekskl. mva og frakt. Forbehold om prisendringer og utsolgte varer i kampanjeperioden.