

LASTEBIL- OG BUSSEDEKK



FAKTURE RINGSG RUNNLAG

September 2022
REGUMMIERTE DEKK

SCANIA DEKK
BODAHL-JOHANSEN & CO AS

1922 - 2022
100
ÅR
KVALITET I 100 ÅR

Vi produserer regummierte dekk for "tungvekttere"

Gjennom tre generasjoner har vi produsert regummierte dekk.

Det hele startet smått i 1922 med blant annet lapping av alt fra gummistøvler til sykkelhjul, men tidlig på 30-tallet startet vi med vulkanisering. Vi har siden den gang utviklet oss til å være en ytterst moderne regummieringsfabrikk. Idag produserer vi topp moderne dekk, som vi stolt leverer til fornøyde kunder innen buss- og lastebil segmentet.



Vi har gjort en stor ny investering: innkjøp av seks nye varmvulkaniseringspresser. Avbildet er de tre første som er i full produksjon.



Ekstrudering av ny gummi på varmvulk.

SIKKERHET MED SHEAROGRAFI OG TRYKKTEST


Alle dekk som produseres hos oss gjennomgår shearografi og trykk test etter at de er ferdig produsert. Shearografitesten vil kunne avdekke separasjoner, rust, deformasjoner og eventuelle feil i produksjonsprosessen. Shearografiteknologien er helt unik og ser det som mennesket ikke kan se.



Vi har et av verdens mest moderne og teknologiske Shearografimaskiner!

ECE-GODKJENNING

Alle våre dekk er M+S merket og nesten alle er 3MPSF merket. Scandekk/Bodahl-Johansen & Co er godkjent etter EU-direktiv R109. Dekkene våre er derfor merket med E16 109R000001. Det er gjennom omfattende og krevende tester på linje med nye dekk, at vi årlig godkjennes av Teknologisk Institutt i henhold til EU's direktiv.



GENERELLE SALGSBETINGELSER:

- Varer leveres generelt fraktfritt ved minimum 8 dekk om ikke annet er avtalt.
- For varer som bestilles for levering på annen adresse enn ordinær, må påberegne egenandel for frakt.
- Ved ordre under 3 000,- påløper det et administrasjonsgebyr på 180,-.
- Leveranser med feil eller mangler må reklameres til vårt ordrekontor omgående. Kunden plikter i å kontrollere varene ved ankomst. Avvik i antall skal anmerkes på fraktbrev ved mottak.
- Retur av varer skal alltid avtales med oss før innsending.
- Betalingsbetingelser etter avtale. Ved betaling etter forfall påløper morarente etter regler fra norske myndigheter. Ved mislighold av en eller flere av våre fordringer, forfaller kun dens totale utestående omgående betaling.
- Prisene i denne prislisen kan endres uten forutgående varsel. Det tas forbehold om trykkfeil.
- Eiendomsretten forblir hos oss inntil den totale kjøpesummen er betalt.

Varmvulk - nå med hel side

Scandekkk tilbyr varmvulk i flere dimensjoner og mønster som nå suksessivt kommer med helregummierte sider.



Fordelene er mange:

- Våre egne gummiblandinger med egenskaper spesielt tilpasset nordiske forhold.
- Gummiblandinger som tåler pigg og kjetting.

22,5"

Dimensjon	Type	Mønster		Bruksområde	Pris
295/80R22,5	Scandekkk varmvulk	817	3PMSF	Driv vinter	4240
	Scandekkk varmvulk	831	3PMSF	Driv vinter	4340
	Scandekkk varmvulk m/hel side	841	3PMSF	Driv vinter	4440
	Scandekkk varmvulk	XDN	3PMSF	Driv vinter/sommer	4340
315/80R22,5	Scandekkk varmvulk m/hel side	831 NY!	3PMSF	Driv vinter	4800
	Scandekkk varmvulk m/hel side	841	3PMSF	Driv vinter	4800
	Scandekkk varmvulk	XDN	3PMSF	Driv vinter/sommer	4700
	Scandekkk varmvulk m/hel side	DY52	3PMSF	Driv vinter/sommer	4800
	Scandekkk varmvulk	XDY		Driv vinter/sommer	4700
275/70R22,5	Scandekkk varmvulk	831	3PMSF	Driv vinter	4025
	Scandekkk varmvulk m/hel side	831 NY!	3PMSF	Driv vinter	4025
	Scandekkk varmvulk m/hel side	318	3PMSF	Rull vinter	4125
315/70R22,5	Scandekkk varmvulk m/hel side	841	3PMSF	Driv vinter	4400
385/65R22,5	Scandekkk varmvulk	XTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	3902

817



831



841




XDN



DY52



XDY



M+S

318




XTY



Alle dekk er M+S merket. Alle priser er inklusiv stammer og eksklusiv mva.


Kaldvulk

17,5''

Dimensjon	Type	Mønster		Bruksområde	Pris
205/75R17,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	2395
215/75R17,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	2525
225/75R17,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	2650
235/75R17,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	2785
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	2785
245/75R17,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	3020
245/70R17,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	3020
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	3120
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	3120
265/70R17,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	3200
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	3200
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	3200

Andre mønster på forespørsel.


19,5''

Dimensjon	Type	Mønster		Bruksområde	Pris
225/70R19,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	2800
245/70R19,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	3040
	Scandekk kaldvulk	K831	3PMSF	Driv vinter	3140
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	3140
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	3140
265/70R19,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	2980
	Scandekk kaldvulk	KWSS	3PMSF	Rull vinter/sommer	2860
	Scandekk kaldvulk	K831	3PMSF	Driv vinter	2980
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	2980
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	2980
285/70R19,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	3525
	Scandekk kaldvulk	K831	3PMSF	Driv vinter	3525
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	3625
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	3525
	Scandekk kaldvulk	K729	3PMSF	Driv vinter/sommer	3525
305/70R19,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	3980
	Scandekk kaldvulk	K831	3PMSF	Driv vinter	3980
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	3980
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	3980
255/60R19,5	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	3680
385/55R19,5	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	5105
	Continental kaldvulk	KHTW2	3PMSF	Rull vinter/sommer	5440
425/55R19,5	Scandekk kaldvulk	KNF	3PMSF	Rull vinter/sommer	5440
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	5440
435/50R19,5	Scandekk kaldvulk	KNF	3PMSF	Rull vinter/sommer	5440
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	5440
445/45R19,5	Scandekk kaldvulk	KNF	3PMSF	Rull vinter/sommer	5440
	Scandekk kaldvulk	KWSS	3PMSF	Rull vinter/sommer	5240

Andre mønster på forespørsel.


Alle dekk er M+S merket. Alle priser er inklusiv stammer og eksklusiv mva.

20"

Dimensjon	Type	Mønster		Bruksområde	Pris
9,00R20	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	4040
10,00R20	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	4450
11,00R20	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	5050
12,00R20	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	5600


Andre mønster på forespørsel.

22,5"

Dimensjon	Type	Mønster		Bruksområde	Pris
9R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	2900
10R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	3650
11R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	3700
12R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	4225
13R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	4935

Andre mønster på forespørsel.

817



Et snødekk med svært gode vinteregenskaper hele veien. Fullsippet dekk som kan pigges.



831



Vinterdekk med meget godt grep på snø og is. Lang levetid og bra stabilitet. Kan pigges.



841



Drivdekk for vinter. Bra på snø og is. Retningsbestemt mønster som kan pigges.




729



Drivdekk for både langkjøring og regional kjøring. Sommer og vinter.




XTY



Et suverent dekk for tøffe arbeidsforhold. Kan brukes hele året på henger og boggi.




 HTW2



Hengerdekk med gode vinteregenskaper. Brede skuldre med mange sidegående riller. Stivere mønster som gir stabilitet og lavere rullemotstand.




WSS



Godt egnet for nordiske forhold. God kjørelengde og godt grep selv under tøffe forhold. Lav rullemotstand.



NF




Vintergrep på brede tilhengerdekk. Godt vintergrep under skiftende nordiske forhold. Meget god slitestyrke og jevn slitasje.



3 Peak mountain snowflake. Disse dekkene har også M+S merking. Dette ble påbudt på fram- og drivdekk fra 1.november 2020.



Alle dekk er M+S merket. Alle priser er inklusiv stammer og eksklusiv mva.


Dimensjon	Type	Mønster		Bruksområde	Pris
295/80R22,5	Scandekk varmvulk	817	3PMSF	Driv vinter	4240
	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	4240
	Scandekk kaldvulk	KICE202	3PMSF	Driv vinter	4440
	Scandekk kaldvulk	KN72		Rull sommer	4240
	Scandekk kaldvulk	KHM2	3PMSF	Driv vinter	4440
	Scandekk kaldvulk	KWSS	3PMSF	Rull vinter/sommer	4340
	Scandekk varmvulk	831	3PMSF	Driv vinter	4340
	Scandekk kaldvulk	K831	3PMSF	Driv vinter	4340
	Scandekk varmvulk m/hel side	841	3PMSF	Driv vinter	4340
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	4340
	Scandekk kaldvulk	KHD	3PMSF	Driv vinter	4440
	Scandekk kaldvulk	KBDRW	3PMSF	Driv vinter	4340
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	4340
	Scandekk varmvulk	XDN	3PMSF	Driv vinter/sommer	4340
	Scandekk kaldvulk	KXDN	3PMSF	Driv vinter/sommer	4340
	Scandekk kaldvulk	KDY52	3PMSF	Driv vinter/sommer	4440
	Scandekk kaldvulk	KE2	3PMSF	Driv vinter	4440
	Scandekk kaldvulk	K397	3PMSF	Driv vinter	4440
	Scandekk kaldvulk	KXZY2		Allround	4340
	Scandekk kaldvulk	K729	3PMSF	Driv vinter/sommer	4340
	Goodyear kaldvulk	KUGMAXD	3PMSF	Driv vinter	4440
Continental kaldvulk	KHDW2	3PMSF	Driv vinter	4550	
Continental kaldvulk	KTRW	3PMSF	Driv vinter	4240	
315/80R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	4600
	Scandekk kaldvulk	KICE202	3PMSF	Driv vinter	4800
	Scandekk kaldvulk	KHM2	3PMSF	Driv vinter	4800
	Scandekk kaldvulk	KWSS	3PMSF	Rull vinter/sommer	4700
	Scandekk varmvulk m/hel side	831 NY!	3PMSF	Driv vinter	4700
	Scandekk kaldvulk	K831	3PMSF	Driv vinter	4700
	Scandekk varmvulk m/hel side	841	3PMSF	Driv vinter	4700
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	4700
	Scandekk kaldvulk	KHD	3PMSF	Driv vinter	4800
	Scandekk kaldvulk	KBDRW	3PMSF	Driv vinter	4700
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	4700
	Scandekk varmvulk	XDN	3PMSF	Driv vinter/sommer	4700
	Scandekk kaldvulk	KXDN	3PMSF	Driv vinter/sommer	4700
	Scandekk varmvulk m/hel side	DY52	3PMSF	Driv vinter/sommer	4800
	Scandekk kaldvulk	KDY52	3PMSF	Driv vinter/sommer	4800
	Scandekk varmvulk	XDY		Driv vinter/sommer	4600
	Scandekk kaldvulk	KE2	3PMSF	Driv vinter	4800
	Scandekk kaldvulk	K397	3PMSF	Driv vinter	4800
	Scandekk kaldvulk	KXZY2		Allround	4700
	Scandekk kaldvulk	K729	3PMSF	Driv vinter/sommer	4700
	Goodyear kaldvulk	KUGMAXD	3PMSF	Driv vinter	4800
Continental kaldvulk	KHDW2	3PMSF	Driv vinter	4900	
Continental kaldvulk	KTRW	3PMSF	Driv vinter	4600	

Andre mønster på forespørsel.

Alle dekk er M+S merket. Alle priser er inklusiv stammer og eksklusiv mva.

GOODYEAR

UG MAX D



Goodyear's beste vintermønster for optimale vinteregenskaper selv når det er halvslitt. Høyt miltall og lavt støynivå.



817



Et snødekk med svært gode vinteregenskaper hele veien. Fullsippet dekk som kan pigges.



831



Vinterdekk med meget godt grep på snø og is. Lang levetid og bra stabilitet. Kan pigges.




841



Drivdekk for vinter. Bra på snø og is. Retningsbestemt mønster som kan pigges.



BDRW



Drivdekk for høstmontering med gode vinteregenskaper på snø og is. Retningsbestemt mønster.




XDN



Et velprøvet og populært vinterdrivdekk. Bra på snø og is kombinert med lang levetid.




397



Et meget populært vinterdrivdekk fra Yohohama som har svært gode egenskaper på snø og is.




E2



Drivdekk for krevende vinterforhold på ujevne veier. Kombinasjon av et godt grep med lang levetid og lav rullemotstand.



ICE202



Drivdekk designet for ekstremt vinterføre. Tettsippet med maksimalt antall siper. Gummiblanding for krevende forhold. Høyt miltall.



HM2



Et mønster med svært høyt miltall utviklet for kjøring på "E6". Halvsippet og aggressivt ved montering på høsten.



729



Drivdekk for både langkjøring og regional kjøring. Sommer og vinter.

**Continental**


HDW2



Vinterdekk med mange gripekanter og taggete seiper. Retningsbestemt mønster for å motstå retardasjonskrefter.




318



Vinterdekk utviklet for framåksel på bybuss, men kan monteres på alle aksler. Godt sidegrep og retningsstabilitet. God kjørelengde.




DY52



Drivdekk utviklet for blandet regional kjøring. Kan brukes hele året. Åpen skulder som gir god selvdrenering. Høyt miltall.




WSS



Godt egnet for nordiske forhold. God kjørelengde og godt grep selv under tøffe forhold. Lav rullemotstand.




NF



Vintergrep på brede tilhengerdekk. Godt vintergrep under skiftende nordiske forhold. Meget god slitestyrke og jevn slitasje.




XZY2



Meget bra dekk for henger og boggi. Passer spesielt bra til anlegg og nærtrafikk. Et allround dekk som fungerer bra til all kjøring.

M+S

XTY



Et suverent dekk for tøffe arbeidsforhold. Kan brukes hele året på henger og boggi.




XTY3



Allround dekk for fritt, roterende aksler som gir stabile kjøreegenskaper. God slitestyrke og godt grep.



N72




Rulledekk som gir lav rullemotstand for fritt roterende aksler, spesielt for tilhengere. Anbefales brukt på hovedveier.

M+S

Alle dekk er M+S merket. Alle priser er inklusiv stammer og eksklusiv mva.

22,5"


Dimensjon	Type	Mønster		Bruksområde	Pris
255/70R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	3900
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	3900
275/70R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	3800
	Scandekk kaldvulk	KICE202	3PMSF	Driv vinter	4025
	Scandekk kaldvulk	KN72		Rull sommer	3800
	Scandekk kaldvulk	KHM2	3PMSF	Driv vinter	4025
	Scandekk kaldvulk	KWSS	3PMSF	Rull vinter/sommer	4025
	Scandekk varmvulk	831	3PMSF	Driv vinter	4025
	Scandekk varmvulk m/hel side	831 NY!	3PMSF	Driv vinter	4025
	Scandekk kaldvulk	K831	3PMSF	Driv vinter	4025
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	4025
	Scandekk kaldvulk	KBDRW	3PMSF	Driv vinter	4025
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	3800
	Scandekk kaldvulk	KE2	3PMSF	Driv vinter	4025
	Scandekk kaldvulk	K397	3PMSF	Driv vinter	4025
	Scandekk kaldvulk	KXZY2		Allround	3925
	Scandekk kaldvulk	K729	3PMSF	Driv vinter/sommer	3925
	Scandekk varmvulk m/hel side	318	3PMSF	Rull vinter	4125
	Goodyear kaldvulk	KUGMAXD	3PMSF	Driv vinter	4025
	Continental kaldvulk	KHDW2	3PMSF	Driv vinter	4125
Continental kaldvulk	KTRW	3PMSF	Driv vinter	3800	
305/70R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	4300
	Scandekk kaldvulk	KHM2	3PMSF	Driv vinter	4500
	Scandekk kaldvulk	K831	3PMSF	Driv vinter	4400
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	4400
	Scandekk kaldvulk	KHD	3PMSF	Driv vinter	4400
	Scandekk kaldvulk	KBDRW	3PMSF	Driv vinter	4400
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	4300
	Scandekk kaldvulk	K397	3PMSF	Driv vinter	4400
	Scandekk kaldvulk	K729	3PMSF	Driv vinter/sommer	4300
	Goodyear kaldvulk	KUGMAXD	3PMSF	Driv vinter	4550
315/70R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	4300
	Scandekk kaldvulk	KICE202	3PMSF	Driv vinter	4400
	Scandekk kaldvulk	KHM2	3PMSF	Driv vinter	4550
	Scandekk kaldvulk	KWSS	3PMSF	Rull vinter/sommer	4300
	Scandekk kaldvulk	K831	3PMSF	Driv vinter	4400
	Scandekk varmvulk m/hel side	841	3PMSF	Driv vinter	4400
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	4400
	Scandekk kaldvulk	KHD	3PMSF	Driv vinter	4400
	Scandekk kaldvulk	KBDRW	3PMSF	Driv vinter	4400
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	4300
	Scandekk kaldvulk	KXDN	3PMSF	Driv vinter/sommer	4400
	Scandekk kaldvulk	KE2	3PMSF	Driv vinter	4400
	Scandekk kaldvulk	K397	3PMSF	Driv vinter	4400
	Scandekk kaldvulk	K729	3PMSF	Driv vinter/sommer	4300
	Goodyear kaldvulk	KUGMAXD	3PMSF	Driv vinter	4525
	Continental kaldvulk	KHDW2	3PMSF	Driv vinter	4900
Continental kaldvulk	KTRW	3PMSF	Driv vinter	4422	

Andre mønster på forespørsel.

Alle dekk er M+S merket. Alle priser er inklusiv stammer og eksklusiv mva.

GOODYEAR


UG MAX D



Goodyear's beste vintermønster for optimale vinteregenskaper selv når det er halvslitt. Høyt milltall og lavt støynivå.



817



Et snødekk med svært gode vinteregenskaper hele veien. Fullsippet dekk som kan pigges.




831



Vinterdekk med meget godt grep på snø og is. Lang levetid og bra stabilitet. Kan pigges.




841



Drivdekk for vinter. Bra på snø og is. Retningsbestemt mønster som kan pigges.



BDRW



Drivdekk for høstmontering med gode vinteregenskaper på snø og is. Retningsbestemt mønster.




XDN



Et velprøvet og populært vinterdrivdekk. Bra på snø og is kombinert med lang levetid.



397



Et meget populært vinterdrivdekk fra Yokohama som har svært gode egenskaper på snø og is.




E2



Drivdekk for krevende vinterforhold på ujevne veier. Kombinasjon av et godt grep med lang levetid og lav rullemotstand.



ICE202



Drivdekk designet for ekstremt vinterføre. Tettsippet med maksimalt antall siper. Gummiblanding for krevende forhold. Høyt milltall.



HM2



Et mønster med svært høyt milltall utviklet for kjøring på "E6". Halvsippet og aggressivt ved montering på høsten.



729



Drivdekk for både langkjøring og regional kjøring. Sommer og vinter.

**Continental**

HDW2



Vinterdekk med mange gripekanter og taggete seiper. Retningsbestemt mønster for å motstå retardasjonskrefter.




318



Vinterdekk utviklet for framaksler på bybuss, men kan monteres på alle aksler. Godt sidegrep og retningsstabilitet. God kjørelengde.




DY52



Drivdekk utviklet for blandet regional kjøring. Kan brukes hele året. Åpen skulder som gir god selvdrenering. Høyt milltall.




WSS



Godt egnet for nordiske forhold. God kjørelengde og godt grep selv under tøffe forhold. Lav rullemotstand.




NF



Vintergrep på brede tilhengerdekk. Godt vintergrep under skiftende nordiske forhold. Meget god slitestyrke og jevn slitasje.




XZY2



Meget bra dekk for henger og boggi. Passer spesielt bra til anlegg og nærtrafikk. Et allround dekk som fungerer bra til all kjøring.

M+S

XTY



Et suverent dekk for tøffe arbeidsforhold. Kan brukes hele året på henger og boggi.




XTY3



Allround dekk for fritt, roterende aksler som gir stabile kjøreegenskaper. God slitestyrke og godt grep.



N72




Rulledekk som gir lav rullemotstand for fritt roterende aksler, spesielt for tilhengere. Anbefales brukt på hovedveier.

M+S

Alle dekk er M+S merket. Alle priser er inklusiv stammer og eksklusiv mva.


22,5"

Dimensjon	Type	Mønster		Bruksområde	Pris
385/65R22,5	Scandekk kaldvulk	KN72		Rull sommer	3900
	Scandekk kaldvulk	KWSS	3PMSF	Rull vinter/sommer	3950
	Scandekk kaldvulk	KXTY3	3PMSF	Rull vinter/sommer	3950
	Scandekk varmvulk	XTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	3950
	Goodyear kaldvulk	KMST		Rull vinter/sommer	4350
	Goodyear kaldvulk	KMSTII		Rull vinter/sommer	4350
	Continental kaldvulk	KHTW2	3PMSF	Rull vinter/sommer	4495
425/65R22,5	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	5510
445/65R22,5	Scandekk kaldvulk	KXTY3	3PMSF	Rull vinter/sommer	5510
295/60R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	4280
	Scandekk kaldvulk	KICE202	3PMSF	Driv vinter	4480
	Scandekk kaldvulk	KN72		Rull sommer	4200
	Scandekk kaldvulk	KHM2	3PMSF	Driv vinter	4480
	Scandekk kaldvulk	KWSS	3PMSF	Rull vinter/sommer	4240
	Scandekk kaldvulk	K831	3PMSF	Driv vinter	4380
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	4380
	Scandekk kaldvulk	KHD	3PMSF	Driv vinter	4380
	Scandekk kaldvulk	KBDRW	3PMSF	Driv vinter	4380
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	4200
	Scandekk kaldvulk	KE2	3PMSF	Driv vinter	4480
	Scandekk kaldvulk	K397	3PMSF	Driv vinter	4480
	Scandekk kaldvulk	K729	3PMSF	Driv vinter/sommer	4380
	Goodyear kaldvulk	KUGMAXD	3PMSF	Driv vinter	4480
	Continental kaldvulk	KHDW2	3PMSF	Driv vinter	4580
	Continental kaldvulk	KTRW	3PMSF	Driv vinter	4280
305/60R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	4250
	Scandekk kaldvulk	K831	3PMSF	Driv vinter	4325
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	4325
	Scandekk kaldvulk	K397	3PMSF	Driv vinter	4425
315/60R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	4425
	Scandekk kaldvulk	KICE202	3PMSF	Driv vinter	4525
	Scandekk kaldvulk	KHM2	3PMSF	Driv vinter	4525
	Scandekk kaldvulk	KWSS	3PMSF	Rull vinter/sommer	4325
	Scandekk kaldvulk	K831	3PMSF	Driv vinter	4525
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	4525
	Scandekk kaldvulk	KHD	3PMSF	Driv vinter	4525
	Scandekk kaldvulk	KBDRW	3PMSF	Driv vinter	4525
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	4325
	Scandekk kaldvulk	KE2	3PMSF	Driv vinter	4525
	Scandekk kaldvulk	K397	3PMSF	Driv vinter	4525
	Scandekk kaldvulk	K729	3PMSF	Driv vinter/sommer	4425
	Goodyear kaldvulk	KUGMAXD	3PMSF	Driv vinter	4525
	Continental kaldvulk	KHDW2	3PMSF	Driv vinter	4900
Continental kaldvulk	KTRW	3PMSF	Driv vinter	4425	

Andre mønster på forespørsel.

Alle dekk er M+S merket. Alle priser er inklusiv stammer og eksklusiv mva.

22,5"

Dimensjon	Type	Mønster		Bruksområde	Pris
385/55R22,5	Scandekk kaldvulk	KN72		Rull sommer	3950
	Scandekk kaldvulk	KWSS	3PMSF	Rull vinter/sommer	4270
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	4270
	Continental kaldvulk	KHTW2	3PMSF	Rull vinter/sommer	4795

Andre mønster på fore-

GOOD YEAR UG MAX D



Goodyear's beste vintermønster for optimale vinterregenskaper selv når det er halvslitt. Høyt milltall og lavt støynivå.




817




Et snødekk med svært gode vinterregenskaper hele veien. Fullsipet dekk som kan pigges.




831




Vinterdekk med meget godt grep på snø og is. Lang levetid og bra stabilitet. Kan pigges.



841



Drivdekk for vinter. Bra på snø og is. Retningsbestemt mønster som kan pigges.



BDRW



Drivdekk for høstmontering med gode vinterregenskaper på snø og is. Retningsbestemt mønster.



XDN



Et velprøvet og populært vinterdrivdekk. Bra på snø og is kombinert med lang levetid.



397



Et meget populært vinterdrivdekk fra Yohohama som har svært gode egenskaper på snø og is.



E2



Drivdekk for krevende vinterforhold på ujevne veier. Kombinasjon av et godt grep med lang levetid og lav rullemotstand.



ICE202



Drivdekk designet for ekstremt vinterføre. Tettsipet med maksimalt antall siper. Gummiblanding for krevende forhold. Høyt milltall.




HM2




Et mønster med svært høyt milltall utviklet for kjøring på "E6". Halvsipet og aggressivt ved montering på høsten.



729



Drivdekk for både langkjøring og regional kjøring. Sommer og vinter.



Continental HDW2



Vinterdekk med mange gripekanter og taggete seiper. Retningsbestemt mønster for å motstå retardasjonskrefter.



SCAN DEKK




B O D A H L - J O H A N S E N & C O A S

Ordrekontor og kundeservice: +47 69 32 45 10
 Haborneveien 46, 1630 Gamle Fredrikstad, Norge | Org.nr. NO 827 431 842 MVA

Alle dekk er M+S merket. Alle priser er inklusiv stammer og eksklusiv mva.

KONTAKTINFO:

SALG NORGE TOM. SØR-TRØNDELAG:

Nils Lundberg
Mobil: 92 63 81 15
E-post: nils.lundberg@bodahl.com

SALG NORGE FRA NORD-TRØNDELAG:

Erik Bodahl-Johansen
Mobil: 92 42 84 31
E-post: erik@bodahl.com

SALG SVERIGE:

Arvid Aarmodt
Mobil: +47 93 09 17 48
E-post: arvid@bodahl.com

BESØKSADRESSE, PRODUKSJON OG LAGER:

Habornveien 46
1630 Gamle Fredrikstad
Norge

ORDREKONTOR OG KUNDESERVICE:

Telefon Norge: 69 32 45 10
Telefon Sverige: 0526-15554
E-post: scandekk@bodahl.com

Kontaktperson: Tora Magnusson
Mobil: (+47) 46 44 46 75