

LASTEIL- OG BUSSEDEKK



FAKTURE RINGSG RUNNLAG

Februar 2023
REGUMMIERTE DEKK



Varmvulk - nå med hel side


Scandekk tilbyr varmvulk i flere dimensjoner og mønster som nå suksessivt kommer med helregummierte sider.










Fordelene er mange:

- Våre egne gummiblandinger med egenskaper spesielt tilpasset nordiske forhold.
- Gummiblandinger som tåler pigg og kjetting.

22,5"

Dimensjon	Type	Mønster		Bruksområde	Pris
295/80R22,5	Scandekk varmvulk	817	3PMSF	Driv vinter	4410
	Scandekk varmvulk	831	3PMSF	Driv vinter	4515
	Scandekk varmvulk m/hel side	841	3PMSF	Driv vinter	4515
	Scandekk varmvulk	XDN	3PMSF	Driv vinter/sommer	4515
	Scandekk varmvulk m/hel side	HM2 NY!	3PMSF	Driv vinter/sommer	4620
	Scandekk varmvulk m/hel side	397 NY!	3PMSF	Driv vinter	4620
315/80R22,5	Scandekk varmvulk m/hel side	831 NY!	3PMSF	Driv vinter	4890
	Scandekk varmvulk m/hel side	841	3PMSF	Driv vinter	4890
	Scandekk varmvulk	XDN	3PMSF	Driv vinter/sommer	4890
	Scandekk varmvulk m/hel side	DY52	3PMSF	Driv vinter/sommer	4990
	Scandekk varmvulk	XDY		Driv vinter/sommer	4890
	Scandekk varmvulk m/hel side	HM2 NY!	3PMSF	Driv vinter/sommer	4990
	Scandekk varmvulk m/hel side	397 NY!	3PMSF	Driv vinter	4990
275/70R22,5	Scandekk varmvulk	831	3PMSF	Driv vinter	4185
	Scandekk varmvulk m/hel side	831 NY!	3PMSF	Driv vinter	4185
	Scandekk varmvulk m/hel side	318	3PMSF	Rull vinter	4185
315/70R22,5	Scandekk varmvulk m/hel side	841	3PMSF	Driv vinter	4575
	Scandekk varmvulk m/hel side	HM2 NY!	3PMSF	Driv vinter/sommer	4730
	Scandekk varmvulk m/hel side	397 NY!	3PMSF	Driv vinter	4575
385/65R22,5	Scandekk varmvulk	XTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	4110
	Scandekk varmvulk m/hel side	WSS NY!	3PMSF	Rull vinter/sommer	4110
385/55R22,5	Scandekk varmvulk m/hel side	WSS NY!	3PMSF	Rull vinter/sommer	4440




Vi produserer regummierte dekk for "tungtvekttere"

Gjennom tre generasjoner har vi produsert regummierte dekk.

Det hele startet smått i 1922 med blant annet lapping av alt fra gummistøvler til sykkelhjul, men tidlig på 30-tallet startet vi med vulkanisering. Vi har siden den gang utviklet oss til å være en ytterst moderne regummieringsfabrikk. Idag produserer vi topp moderne dekk, som vi stolt leverer til fornøyde kunder innen buss- og lastebil segmentet.



Vi har gjort en stor ny investering: innkjøp av seks nye varmvulkaniseringspresser.



Ekstrudering av ny gummi på varmvulk.

SIKKERHET MED SHEAROGRAFI OG TRYKKTEST


Alle dekk som produseres hos oss gjennomgår shearografi og trykk test etter at de er ferdig produsert. Shearografitesten vil kunne avdekke separasjoner, rust, deformasjoner og eventuelle feil i produksjonsprosessen. Shearografiteknologien er helt unik og ser det som mennesket ikke kan se.



Vi har et av verdens mest moderne og teknologiske Shearografimaskiner!


Kaldvulk

17,5''

Dimensjon	Type	Mønster		Bruksområde	Pris
205/75R17,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	2490
215/75R17,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	2625
225/75R17,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	2755
235/75R17,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	2895
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	2895
245/75R17,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	3140
245/70R17,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	3140
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	3245
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	3245
265/70R17,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	3330
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	3330
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	3330

Andre mønster på forespørsel.


19,5''

Dimensjon	Type	Mønster		Bruksområde	Pris
225/70R19,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	2910
245/70R19,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	3160
	Scandekk kaldvulk	K831	3PMSF	Driv vinter	3265
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	3265
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	3265
265/70R19,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	3100
	Scandekk kaldvulk	KWSS	3PMSF	Rull vinter/sommer	2975
	Scandekk kaldvulk	K831	3PMSF	Driv vinter	3100
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	3100
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	3100
285/70R19,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	3665
	Scandekk kaldvulk	K831	3PMSF	Driv vinter	3665
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	3770
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	3665
	Scandekk kaldvulk	K729	3PMSF	Driv vinter/sommer	3665
305/70R19,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	4140
	Scandekk kaldvulk	K831	3PMSF	Driv vinter	4140
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	4140
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	4140
255/60R19,5	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	3825
385/55R19,5	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	5310
	Continental kaldvulk	KHTW2	3PMSF	Rull vinter/sommer	5660
	Continental kaldvulk	KHT3	3PMSF	Rull vinter/sommer	5660
425/55R19,5	Scandekk kaldvulk	KNF	3PMSF	Rull vinter/sommer	5660
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	5660
435/50R19,5	Scandekk kaldvulk	KNF	3PMSF	Rull vinter/sommer	5660
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	5660
445/45R19,5	Scandekk kaldvulk	KNF	3PMSF	Rull vinter/sommer	5660
	Scandekk kaldvulk	KWSS	3PMSF	Rull vinter/sommer	5450

Andre mønster på forespørsel.


Alle dekk er M+S merket. Alle priser er inklusive stammer og eksklusive mva.

20"

Dimensjon	Type	Mønster		Bruksområde	Pris
9,00R20	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	4200
10,00R20	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	4630
11,00R20	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	5250
12,00R20	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	5825

Andre mønster på forespørsel.

22,5"

Dimensjon	Type	Mønster		Bruksområde	Pris
9R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	3015
10R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	3795
11R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	3850
12R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	4395
13R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	5130

Andre mønster på forespørsel.

831



Vinterdekk med meget godt grep på snø og is. Lang levetid og bra stabilitet. Kan pigges.




841



Drivdekk for vinter. Bra på snø og is. Retningsbestemt mønster som kan pigges.



729



Drivdekk for både langkjøring og regional kjøring. Sommer og vinter.



XTY



Et suverent dekk for tøffe arbeidsforhold. Kan brukes hele året på henger og boggi.



 HT3



Sipeteknologi og lommesiper som sørger for utmerket kurve og bremse stabilitet. Brede skuldre som står i mot sterke stidekrefter.



 HTW2



Hengerdekk med gode vinteregenskaper. Brede skuldre med mange sidegående riller. Stivere mønster som gir stabilitet og lavere rullemotstand.



WSS



Godt egnet for nordiske forhold. God kjørelengde og godt grep selv under tøffe forhold. Lav rullemotstand.



NF




Vintergrep på brede tilhengerdekk. Godt vintergrep under skiftende nordiske forhold. Meget god slitestyrke og jevn slitasje.





3 Peak mountain snowflake. Disse dekkene har også M+S merking. Dette ble påbudt på fram- og drivdekk fra 1.november 2020.

ECE-GODKJENNING

Alle våre dekk er M+S merket og nesten alle er 3PMSF merket. Scandekk/Bodahl-Johansen & CO AS er godkjent etter EU-direktiv R109. Dekkene våre er derfor merket med E16 109R000001. Det er gjennom omfattende og krevende tester på linje med nye dekk, at vi årlig godkjennes av Teknologisk Institutt i henhold til EU's direktiv.



22,5"

Dimensjon	Type	Mønster		Bruksområde	Pris
295/80R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	4410
	Scandekk kaldvulk	KICE202	3PMSF	Driv vinter	4620
	Scandekk kaldvulk	KN72		Rull sommer	4410
	Scandekk kaldvulk	KHM2	3PMSF	Driv vinter/sommer	4620
	Scandekk kaldvulk	KWSS	3PMSF	Rull vinter/sommer	4515
	Scandekk kaldvulk	K831	3PMSF	Driv vinter	4515
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	4515
	Scandekk kaldvulk	KHD	3PMSF	Driv vinter	4620
	Scandekk kaldvulk	KBDRW	3PMSF	Driv vinter	4515
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	4515
	Scandekk kaldvulk	KXDN	3PMSF	Driv vinter/sommer	4515
	Scandekk kaldvulk	KDY52	3PMSF	Driv vinter/sommer	4620
	Scandekk kaldvulk	KE2	3PMSF	Driv vinter	4620
	Scandekk kaldvulk	K397	3PMSF	Driv vinter	4620
	Scandekk kaldvulk	KXZY2		Allround	4515
	Scandekk kaldvulk	K729	3PMSF	Driv vinter/sommer	4515
	Goodyear kaldvulk	KUGMAXD	3PMSF	Driv vinter	4620
	Continental kaldvulk	KHD3	PMSF	Driv vinter	4730
	Continental kaldvulk	KTRW	3PMSF	Driv vinter	4410
315/80R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	4785
	Scandekk kaldvulk	KICE202	3PMSF	Driv vinter	4990
	Scandekk kaldvulk	KHM2	3PMSF	Driv vinter/sommer	4990
	Scandekk kaldvulk	KWSS	3PMSF	Rull vinter/sommer	4890
	Scandekk kaldvulk	K831	3PMSF	Driv vinter	4890
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	4890
	Scandekk kaldvulk	KHD	3PMSF	Driv vinter	4990
	Scandekk kaldvulk	KBDRW	3PMSF	Driv vinter	4890
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	4890
	Scandekk kaldvulk	KXDN	3PMSF	Driv vinter/sommer	4890
	Scandekk kaldvulk	KDY52	3PMSF	Driv vinter/sommer	4990
	Scandekk kaldvulk	KE2	3PMSF	Driv vinter	4990
	Scandekk kaldvulk	K397	3PMSF	Driv vinter	4990
	Scandekk kaldvulk	KXZY2		Allround	4890
	Scandekk kaldvulk	K729	3PMSF	Driv vinter/sommer	4890
	Goodyear kaldvulk	KUGMAXD	3PMSF	Driv vinter	4990
	Continental kaldvulk	KHD3	3PMSF	Driv vinter	5095
	Continental kaldvulk	KTRW	3PMSF	Driv vinter	4785

Andre mønster på forespørsel.



B O D A H L - J O H A N S E N & C O A S

Ordrekontor og kundeservice: +47 69 32 45 10

Habornveien 46, 1630 Gamle Fredrikstad, Norge | Org.nr. NO 827 431 842 MVA

Alle dekk er M+S merket. Alle priser er inklusive stammer og eksklusive mva.

GOODYEAR UG MAX D



Goodyear's beste vintermønster for optimale vinteregenskaper selv når det er halvslitt. Høyt milltall og lavt støynivå.

M+S

817



Et snødekk med svært gode vinteregenskaper hele veien. Fullsippet dekk som kan pigges.

M+S

831



Vinterdekk med meget godt grep på snø og is. Lang levetid og bra stabilitet. Kan pigges.

M+S

841



Drivdekk for vinter. Bra på snø og is. Retningsbestemt mønster som kan pigges.

M+S

BDRW



Drivdekk for høstmontering med gode vinteregenskaper på snø og is. Retningsbestemt mønster.

M+S

XDN



Et velprøvet og populært vinterdrivdekk. Bra på snø og is kombinert med lang levetid.

M+S

397



Et meget populært vinterdrivdekk fra Yokohama som har svært gode egenskaper på snø og is.

M+S

E2



Drivdekk for krevende vinterforhold på ujevne veier. Kombinasjon av et godt grep med lang levetid og lav rullemotstand.

M+S

ICE202



Drivdekk designet for ekstremt vinterføre. Tettsippet med maksimalt antall siper. Gummiblanding for krevende forhold. Høyt milltall.

M+S

HM2



Et mønster med svært høyt milltall utviklet for kjøring på "E6". Halvsippet og aggressivt ved montering på høsten.

M+S

729



Drivdekk for både langkjøring og regional kjøring. Sommer og vinter.

M+S

Continental HD3



Drivdekk med siping som sikrer godt grep og trekraft på snø og is. God rullemotstand og høyt milltall.

M+S

318



Vinterdekk utviklet for framaksel på bybuss, men kan monteres på alle aksler. Godt sidegrep og retningsstabilitet. God kjørelengde.

M+S

DY52



Drivdekk utviklet for blandet regional kjøring. Kan brukes hele året. Åpen skulder som gir god selvdrenering. Høyt milltall.

M+S

WSS



Godt egnet for nordiske forhold. God kjørelengde og godt grep selv under tøffe forhold. Lav rullemotstand.

M+S


NF



Vintergrep på brede tilhengerdekk. Godt vintergrep under skiftende nordiske forhold. Meget god slitestyrke og jevn slitasje.

M+S

XZY2



Meget bra dekk for henger og boggi. Passer spesielt bra til anlegg og nærtrafikk. Et allround dekk som fungerer bra til all kjøring.

M+S

XTY



Et suverent dekk for tøffe arbeidsforhold. Kan brukes hele året på henger og boggi.

M+S

XTY3



Allround dekk for fritt, roterende aksler som gir stabile kjøreegenskaper. God slitestyrke og godt grep.

M+S

N72




Rulledekk som gir lav rullemotstand for fritt roterende aksler, spesielt for tilhengere. Anbefales brukt på hovedveier.

M+S

Alle dekk er M+S merket. Alle priser er inklusive stammer og eksklusive mva.

22,5"

Dimensjon	Type	Mønster		Bruksområde	Pris
255/70R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	4055
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	4055
275/70R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	4055
	Scandekk kaldvulk	KICE202	3PMSF	Driv vinter	4185
	Scandekk kaldvulk	KN72		Rull sommer	3950
	Scandekk kaldvulk	KHM2	3PMSF	Driv vinter/sommer	4185
	Scandekk kaldvulk	KWSS	3PMSF	Rull vinter/sommer	4185
	Scandekk kaldvulk	K831	3PMSF	Driv vinter	4185
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	4185
	Scandekk kaldvulk	KBDRW	3PMSF	Driv vinter	4185
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	3950
	Scandekk kaldvulk	KE2	3PMSF	Driv vinter	4185
	Scandekk kaldvulk	K397	3PMSF	Driv vinter	4185
	Scandekk kaldvulk	KXZY2		Allround	4080
	Scandekk kaldvulk	K729	3PMSF	Driv vinter/sommer	4080
	Goodyear kaldvulk	KUGMAXD	3PMSF	Driv vinter	4185
	Continental kaldvulk	KHD3	3PMSF	Driv vinter	4290
	Continental kaldvulk	KTRW	3PMSF	Driv vinter	3950
305/70R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	4470
	Scandekk kaldvulk	KHM2	3PMSF	Driv vinter/sommer	4680
	Scandekk kaldvulk	K831	3PMSF	Driv vinter	4575
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	4575
	Scandekk kaldvulk	KHD	3PMSF	Driv vinter	4575
	Scandekk kaldvulk	KBDRW	3PMSF	Driv vinter	4575
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	4470
	Scandekk kaldvulk	K397	3PMSF	Driv vinter	4575
	Scandekk kaldvulk	K729	3PMSF	Driv vinter/sommer	4470
Goodyear kaldvulk	KUGMAXD	3PMSF	Driv vinter	4730	
315/70R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	4470
	Scandekk kaldvulk	KICE202	3PMSF	Driv vinter	4575
	Scandekk kaldvulk	KHM2	3PMSF	Driv vinter/sommer	4730
	Scandekk kaldvulk	KWSS	3PMSF	Rull vinter/sommer	4470
	Scandekk kaldvulk	K831	3PMSF	Driv vinter	4575
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	4575
	Scandekk kaldvulk	KHD	3PMSF	Driv vinter	4575
	Scandekk kaldvulk	KBDRW	3PMSF	Driv vinter	4575
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	4470
	Scandekk kaldvulk	KXDN	3PMSF	Driv vinter/sommer	4575
	Scandekk kaldvulk	KE2	3PMSF	Driv vinter	4575
	Scandekk kaldvulk	K397	3PMSF	Driv vinter	4575
	Scandekk kaldvulk	K729	3PMSF	Driv vinter/sommer	4470
	Goodyear kaldvulk	KUGMAXD	3PMSF	Driv vinter	4575
	Continental kaldvulk	KHD3	3PMSF	Driv vinter	4785
	Continental kaldvulk	KTRW	3PMSF	Driv vinter	4470

Andre mønster på forespørsel.



Alle dekk er M+S merket. Alle priser er inklusive stammer og eksklusive mva.

GOODYEAR


UG MAX D



Goodyear's beste vintermønster for optimale vinteregenskaper selv når det er halvslitt. Høyt milltall og lavt støynivå.



817



Et snødekk med svært gode vinteregenskaper hele veien. Fullsippet dekk som kan pigges.



831



Vinterdekk med meget godt grep på snø og is. Lang levetid og bra stabilitet. Kan pigges.




841



Drivdekk for vinter. Bra på snø og is. Retningsbestemt mønster som kan pigges.



BDRW



Drivdekk for høstmontering med gode vinteregenskaper på snø og is. Retningsbestemt mønster.



XDN



Et velprøvet og populært vinterdrivdekk. Bra på snø og is kombinert med lang levetid.



397



Et meget populært vinterdrivdekk fra Yohohama som har svært gode egenskaper på snø og is.




E2



Drivdekk for krevende vinterforhold på ujevne veier. Kombinasjon av et godt grep med lang levetid og lav rullemotstand.




ICE202



Drivdekk designet for ekstremt vinterføre. Tettsippet med maksimalt antall siper. Gummiblanding for krevende forhold. Høyt milltall.



HM2



Et mønster med svært høyt milltall utviklet for kjøring på "E6". Halvsippet og aggressivt ved montering på høsten.




729



Drivdekk for både langkjøring og regional kjøring. Sommer og vinter.

**Continental**


HD3



Drivdekk med siping som sikrer godt grep og trekraft på snø og is. God rullemotstand og høyt milltall.




318



Vinterdekk utviklet for framåksel på bybuss, men kan monteres på alle aksler. Godt sidegrep og retningsstabilitet. God kjørelengde.




DY52



Drivdekk utviklet for blandet regional kjøring. Kan brukes hele året. Åpen skulder som gir god selvdrenering. Høyt milltall.




WSS



Godt egnet for nordiske forhold. God kjørelengde og godt grep selv under tøffe forhold. Lav rullemotstand.




NF



Vintergrep på brede tilhengerdekk. Godt vintergrep under skiftende nordiske forhold. Meget god slitestyrke og jevn slitasje.




XZY2



Meget bra dekk for henger og boggi. Passer spesielt bra til anlegg og nærtrafikk. Et allround dekk som fungerer bra til all kjøring.

M+S

XTY



Et suverent dekk for tøffe arbeidsforhold. Kan brukes hele året på henger og boggi.




XTY3



Allround dekk for fritt, roterende aksler som gir stabile kjøreegenskaper. God slitestyrke og godt grep.



N72




Rulledekk som gir lav rullemotstand for fritt roterende aksler, spesielt for tilhengere. Anbefales brukt på hovedveier.

M+S

Alle dekk er M+S merket. Alle priser er inklusive stammer og eksklusive mva.

22,5"


Dimensjon	Type	Mønster		Bruksområde	Pris
385/65R22,5	Scandekk kaldvulk	KN72		Rull sommer	4055
	Scandekk kaldvulk	KWSS	3PMSF	Rull vinter/sommer	4110
	Scandekk kaldvulk	KXTY3	3PMSF	Rull vinter/sommer	4110
	Goodyear kaldvulk	KMST		Rull vinter/sommer	4525
	Goodyear kaldvulk	KMSTII		Rull vinter/sommer	4525
	Continental kaldvulk	KHTW2	3PMSF	Rull vinter/sommer	4675
	Continental kaldvulk	KHT3	3PMSF	Rull vinter/sommer	4675
425/65R22,5	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	5730
445/65R22,5	Scandekk kaldvulk	KXTY3	3PMSF	Rull vinter/sommer	5730
295/60R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	4450
	Scandekk kaldvulk	KICE202	3PMSF	Driv vinter	4660
	Scandekk kaldvulk	KN72		Rull sommer	4370
	Scandekk kaldvulk	KHM2	3PMSF	Driv vinter/sommer	4660
	Scandekk kaldvulk	KWSS	3PMSF	Rull vinter/sommer	4410
	Scandekk kaldvulk	K831	3PMSF	Driv vinter	4555
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	4555
	Scandekk kaldvulk	KHD	3PMSF	Driv vinter	4555
	Scandekk kaldvulk	KBDRW	3PMSF	Driv vinter	4555
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	4370
	Scandekk kaldvulk	KE2	3PMSF	Driv vinter	4660
	Scandekk kaldvulk	K397	3PMSF	Driv vinter	4660
	Scandekk kaldvulk	K729	3PMSF	Driv vinter/sommer	4555
	Goodyear kaldvulk	KUGMAXD	3PMSF	Driv vinter	4660
	Continental kaldvulk	KHD3	3PMSF	Driv vinter	4765
	Continental kaldvulk	KTRW	3PMSF	Driv vinter	4450
	305/60R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter
Scandekk kaldvulk		K831	3PMSF	Driv vinter	4500
Scandekk kaldvulk		K841	3PMSF	Driv vinter	4500
Scandekk kaldvulk		K397	3PMSF	Driv vinter	4600
315/60R22,5	Scandekk kaldvulk	K817	3PMSF	Driv vinter	4600
	Scandekk kaldvulk	KICE202	3PMSF	Driv vinter	4705
	Scandekk kaldvulk	KHM2	3PMSF	Driv vinter/sommer	4705
	Scandekk kaldvulk	KWSS	3PMSF	Rull vinter/sommer	4500
	Scandekk kaldvulk	K831	3PMSF	Driv vinter	4705
	Scandekk kaldvulk	K841	3PMSF	Driv vinter	4705
	Scandekk kaldvulk	KHD	3PMSF	Driv vinter	4705
	Scandekk kaldvulk	KBDRW	3PMSF	Driv vinter	4705
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	4500
	Scandekk kaldvulk	KE2	3PMSF	Driv vinter	4705
	Scandekk kaldvulk	K397	3PMSF	Driv vinter	4705
	Scandekk kaldvulk	K729	3PMSF	Driv vinter/sommer	4600
	Goodyear kaldvulk	KUGMAXD	3PMSF	Driv vinter	4705
	Continental kaldvulk	KHD3	3PMSF	Driv vinter	5095
	Continental kaldvulk	KTRW	3PMSF	Driv vinter	4600

Andre mønster på forespørsel.




Alle dekk er M+S merket. Alle priser er inklusive stammer og eksklusive mva.

22,5"

Dimensjon	Type	Mønster		Bruksområde	Pris
385/55R22,5	Scandekk kaldvulk	KN72		Rull sommer	4110
	Scandekk kaldvulk	KWSS	3PMSF	Rull vinter/sommer	4440
	Scandekk kaldvulk	KXTY	3PMSF	Rull vinter/sommer	4440
	Continental kaldvulk	KHTW2	3PMSF	Rull vinter/sommer	4985
	Continental kaldvulk	KHT3	3PMSF	Rull vinter/sommer	4985

Andre mønster på forespørsel.

GOOD YEAR UG MAX D

Goodyear's beste vintermønster for optimale vinterregenskaper selv når det er halvslitt. Høyt milltall og lavt støynivå.



817



Et snødekk med svært gode vinterregenskaper hele veien. Fullsippet dekk som kan pigges.



831



Vinterdekk med meget godt grep på snø og is. Lang levetid og bra stabilitet. Kan pigges.




841



Drivdekk for vinter. Bra på snø og is. Retningsbestemt mønster som kan pigges.



BDRW



Drivdekk for høstmontering med gode vinterregenskaper på snø og is. Retningsbestemt mønster.




XDN



Et velprøvet og populært vinterdrivdekk. Bra på snø og is kombinert med lang levetid.




397



Et meget populært vinterdrivdekk fra Yohohama som har svært gode egenskaper på snø og is.



E2



Drivdekk for krevende vinterforhold på ujevne veier. Kombinasjon av et godt grep med lang levetid og lav rullemotstand.



ICE202



Drivdekk designet for ekstremt vinterføre. Tettsippet med maksimalt antall siper. Gummiblanding for krevende forhold. Høyt milltall.




HM2



Et mønster med svært høyt milltall utviklet for kjøring på "E6". Halvsippet og aggressivt ved montering på høsten.

**Continental**


HT3



Sipeteknologi og lommesiper som sørger for utmerket kurve og bremse stabilitet. Brede skuldre som står i mot sterke stidekrefter.

**Continental**

HD3



Drivdekk med siping som sikrer godt grep og trekraft på snø og is. God rullemotstand og høyt milltall.



GENERELLE SALGSBETINGELSER:

- Varer leveres generelt fraktfritt ved minimum 8 dekk om ikke annet er avtalt.
- For varer som bestilles for levering på annen adresse enn ordinær, må det påberegnes egenandel for frakt.
- Ved ordre under 3 000,- påløper det et administrasjonsgebyr på 180,-.
- Leveranser med feil eller mangler må reklameres til vårt ordrekontor omgående. Kunden plikter i å kontrollere varene ved ankomst. Avvik i antall skal anmerkes på fraktbrev ved mottak.
- Retur av varer skal alltid avtales med oss før innsending.
- Betalingsbetingelser etter avtale. Ved betaling etter forfall påløper morarente etter regler fra norske myndigheter. Ved mislighold av en eller flere av våre fordringer, forfaller kundens totale utestående omgående betaling.
- Prisene i denne prislisen kan endres uten forutgående varsel. Det tas forbehold om trykkfeil.

Alle dekk er M+S merket. Alle priser er inklusive stammer og eksklusive mva.

KONTAKTINFO:

SALG NORGE TOM. SØR-TRØNDELAG:

Nils Lundberg

Mobil: 92 63 81 15

E-post: nilsg@bodahl.com

SALG NORGE FRA NORD-TRØNDELAG:

Erik Bodahl-Johansen

Mobil: 92 42 84 31

E-post: erik@bodahl.com

SALG SVERIGE:

Arvid Aamodt

Mobil: +47 93 09 17 48

E-post: arvid@bodahl.com

BESØKSADRESSE, PRODUKSJON OG LAGER:

Habornveien 46

1630 Gamle Fredrikstad

Norge

ORDREKONTOR OG KUNDESERVICE:

Telefon Norge: 69 32 45 10

Telefon Sverige: 0526-15554

E-post: scandekk@bodahl.com

Kontaktperson: Tora Magnusson

Mobil: (+47) 46 44 46 75